

1 2 3

ANWENDUNG:

Innen- sowie Außenbereich
Zone 1, 2, 3
Verkehrsdichte

GRÖÖE:

Erhältlich in jeder beliebigen Größe und Form

GEWICHT:


Eingangsmatte - 15,0 kg / m²
Montagerahmen - 0,3 kg / m² (optional)

MONTAGE:

Die Möglichkeit der Montage in einem Montagerahmen
Die Möglichkeit der Verlegung auf dem Boden unter Verwendung einer optionalen Türschwelle

FARBEN:

Anthrazit, Grau, Braun, Rot




Alukraft Bürste 12/30
(Bürsteneinsatz)

Die Eingangsmatte besteht aus 12 mm hohen Aluminiumprofilen. Die Auftrittsbreite eines Profils beträgt 30 mm. Die einzelnen Aluprofile sind mit einem Edelstahlseil miteinander verbunden. Die Abstände zwischen den Profilen werden durch kleine Gummiabstandshalter erreicht, die je nach Bedarfslänge der Eingangsmatte zwischen 4 - 6 mm betragen können.

Als Reinigungseinlage wird in das Profil Bürste eingesetzt.

Die Eingangsmatte ist unterhalb mit einer Gummtrittschalldämmung ausgestattet. Die Konstruktion ermöglicht ein Zusammenrollen der Matte zur Reinigung sowie für den Transport. Die Eingangsmatte ist in jeder beliebigen Größe und Form erhältlich.



Eingangsmatten der Serie BÜRSTE STANDARD


Eingangsmatten mit Bürstenprofilen eignen sich insbesondere für Eingänge, bei denen eine hohe Lauf-
frequenz mit profilierten Sohlen erwartet wird. Unsere
robusten Bürstenprofile gewährleisten hierbei eine ma-
ximale Reinigungswirkung. Resistenter gegen Korro-
sion, schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht
zu reinigen – **perfekt für den Einsatz im Außen-
bereich mit hohem Schmutzaufkommen.**



Spezifikationen

Anwendung:	Vorwiegend im Außenbereich mit hohem Schmutzaufkommen
Schmutzfangeinlage:	Borstenaufsatz – aus robustem Polyamid 6, strapazierfähig und UV be- ständig, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130
Besucherdichte:	Normale bis Extreme
Profilhöhen:	12 mm / 19 mm
Gesamthöhen:	22 mm / 27 mm
Profilbreite / Profilstärke / Wandstärke	30 mm / 1,5 mm / 1,5 mm
Profilabstände:	4-6 mm, flexible Gummihülsen als Abstandhalter
Tragprofil:	Doppelt verstärktes Aluminiumprofil mit Trittschalldämmung
Gewicht pro m ² :	ca. 15 kg
Profilfarbe:	Aluminiumfarbe
Verbindung:	Edelstahldrahtseil 3 mm Ø
Auch geeignet für:	Einkaufswägen, Kinderwägen, Rollstühle, Rollkoffer
Montage:	Winkelrahmen, Schmutzfangwanne, Auffahrrampensystem
Reinigung:	Trocken- und Nassreinigung (maschinell / manuell)
Kombinierbar mit:	RIPS- und GUMMI-Serie
Eigenschaften:	Umweltfreundlich & recyclebar
Garantie:	5 Jahre auf die Aluminiumkonstruktion
Zubehör:	– Montagerahmen und Schmutzfangwanne – Anlaufkanten aus Aluminium – Individualisierte LASER-CUT-DESIGN-Schiene

Farbvarianten




G101 Grau

G102 Schwarz

G103 Braun

G103 Rot


Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**



Eingangsmatten in XL Ausführung

Unsere Eingangsmatten der Serien RIPS, GUMMI, BÜRSTE bieten wir auch in der XL Ausführung an. Extrabreite Rips-, Gummi- oder Bürstenprofile schaffen die Voraussetzung für eine optimale Schmutzaufnahme, bieten ein besonderes angenehmes Gefühl beim begehen der Matten und sind zudem ein echter Hinkucker. Alukraft-Qualität im XL-Format – **perfekt für großflächige Eingänge und architektonische Glanzleistungen.**


RIPS XL



Spezifikationen (ansonsten wie RIPS Standard)

Schmutzfangeinlage:	Rips-Teppich (austauschbar)
Profilhöhen:	19 mm
Gesamthöhen:	25 mm
Profilbreite / Profilstärke / Wandstärke	50 mm / 1,5 mm / 1,5 mm
Gewicht pro m ² :	ca. 15 kg


GUMMI XL



Spezifikationen (ansonsten wie GUMMI Standard)

Schmutzfangeinlage:	Vinyl-Gummi mit antirutsch-Eigenschaften (austauschbar)
Profilhöhen:	19 mm
Gesamthöhen:	23 mm
Profilbreite / Profilstärke / Wandstärke	50 mm / 1,5 mm / 1,5 mm
Gewicht pro m ² :	ca. 15 kg


BÜRSTE XL



Spezifikationen (ansonsten wie BÜRSTE Standard)

Schmutzfangeinlage:	Borstenaufsatz (austauschbar)
Profilhöhen:	19 mm
Gesamthöhen:	27 mm
Profilbreite / Profilstärke / Wandstärke	50 mm / 1,5 mm / 1,5 mm
Gewicht pro m ² :	ca. 15 kg


Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**




Eingangsmatten in effizienten **Kombinationen**

Eingangsmatten mit kombinierten Schmutzfangeinlagen ermöglichen ein gutes **Reinigungsergebnis bei räumlich eingeschränkten Eingängen**. Das hilft bei Gebäudeeingängen, bei denen die Situation vor Ort keine langen Schmutzschleusen, mit aufeinander folgenden Reinigungszonen erlaubt. Unsere Eingangsmatten bieten wir deshalb auch in unterschiedlichen Kombinations- und Anreihungs-Varianten der Serien RIPS, GUMMI und BÜRSTE an. Auch die Kombination verschiedener Profilbreiten ist möglich. Alukraft-Qualität in der für Sie passenden Kombination – **perfekt für optimale Reinigungsergebnisse auf kurzer Distanz**.


Kombinationsbeispiele




GUMMI/BÜRSTE MIX 19/50 + 19/30 mm-Profile



GUMMI/BÜRSTE MIX 19/50 + 19/30 mm-Profile




RIPS/BÜRSTE MIX 19/50 + 19/30 mm-Profile



RIPS/BÜRSTE MIX 19/50 + 19/30 mm-Profile

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**



Eingangsmatten bestellen im **ONLINE KONFIGURATOR**

Für die einfache Angebotsanfrage und Bestellung von auf Maß gefertigten Eingangsmatten haben wir auf unserer Webseite einen Konfigurator für Sie vorbereitet:

<https://www.alukraft.store/individualProduct>

Maße, Profile, Reinigungseinsätze, Farben, Kombination und Anreihung, Personalisierung und Montagezubehör – mit dem Konfigurator können Sie aus einer Vielzahl an Standardoptionen für unsere Eingangsmatten wählen.

Und auch unser Sales Team steht als Ansprechpartner für Sie bereit. Denn bei Alukraft wissen wir: Außergewöhnliche Projekte bringen ganz besondere Wünsche und Anforderungen mit sich, die sich in einem Standard-Konfigurator nur schwer abbilden lassen.

Sprechen Sie uns an und erzählen Sie uns was Sie vorhaben. Wir beraten Sie gerne und erstellen ein individuelles Angebot für Sie, dass ideal zu Ihrem Vorhaben passt.



Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**